

LISTE DE PRIX 2022

RiobelPRO®

Conçu pour les plombiers,
adoré par les designers !

Composantes

Accessoires

Quadrik

Ever

Dee-J

Conik

Cuisine

Index Numérique

PRO POUR PROFESSIONNELS ET PROJETS

La série Pro est une gamme de produits de Riobel où le mot Pro fait référence tant aux professionnels qu'à leurs projets. Cette série moderne comprend quatre collections de robinetterie de salle de bain et cinq collections de robinetterie de cuisine.

SALLE DE BAIN



CONIK DEE-J EVER QUADRIK

CUISINE



JAZZ NJOY PIXI PRONTO SIMPLICITY

POURQUOI CHOISIR RIOBEL PRO

Les valves Riobel Pro sont équipées de déviateurs pour que vous n'ayez pas à installer de vannes d'arrêt ou de déviateurs distincts.

Les valves thermostatiques à pression équilibrée Riobel Pro assurent une température uniforme, même si la pression de l'eau diminue de moitié.

Brut et boîte d'installation pour plancher de béton, idéal pour l'installation des robinets de bain autoportants

Valves de douche offertes en trois (3) connexions : NPT ou soudée, PEX et PEX expansion

Les bruts de valve sont fabriqués au Canada

Des collections modernes, fonctionnelles et attrayantes

CONÇU POUR LES PLOMBIERS, ADORÉ PAR LES DESIGNERS!

MISES À JOUR

APERÇU DES DISCONTINUITÉS

COMPOSANTES BAIN ET DOUCHE



P240C
Porte-savon pour rail de douche carré




P363C
Paquet de 12x tête de douche 1 jet



P4460C
Douchette 3 jets

SALLE DE BAIN



PRHFS PRHFS-EX PRHFS-SPEX

Brut pour robinet de bain autoportant vendu seul.
Remplacé par le brut RHFS aussi disponible en -EX et -SPEX.

AUTRES

-10 (à l'exception du NJ201)
Tous les produits avec débit de 3.7 L/min (-10)

-15 (à l'exception du NJ201 et des composants bain et douche)
Tous les produits avec débit de 5.9 L/min (-15)

SYSTÈME DE VALVES RIOWISE

Les valves coaxiales de Riobel contrôlent le débit et la température de l'eau afin que vous n'ayez pas à installer de valve d'arrêt ou un déviateur, ce qui donne une apparence plus épurée au robinet installé au mur qui, par conséquent, nécessite moins de place. De plus, nos valves thermostatiques / pression équilibrée offrent le meilleur des deux mondes : elles stabilisent la pression de l'eau pour assurer une température uniforme, même si la pression de l'eau chute de 50 %. Il n'est pas étonnant que ce système de valves de Riobel soit appelé **RIOWISE**, puisqu'il est bien pensé. Riobel détient le brevet pour cette invention qui révolutionne le monde de la robinetterie!

BRUT UNIVERSEL

TOUTES LES VALVES DE DOUCHE

EXEMPLES



Dee-J

Ever



Conik

Quadrik



OFFERT AVEC TROIS TYPES DE CONNEXIONS



NPT

PEX

PEX EXPANSION


3 TYPES DE VALVES

1 VOIE XX71 (XX51 Riobel)




- Type P (pression équilibrée) ½ po
- Double action : contrôle de volume et de température
- Valves de service
- Débit maximum de 22 L/min. 5,8 gpm (US) 60 psi

2 VOIES RIOWISE XX93 (XX23 Riobel)*



- Coaxiale type T/P (thermostatique/pression équilibrée) ½ po
- 2 sorties
- 4 positions (off, 1, 1 et 2, 2)
- Valves de service
- Débit maximum de 24 L/min. 6,3 gpm (US) 60 psi
- * 2 voies RIOWISE non partagées XX94 (XX44 Riobel)

3 VOIES RIOWISE XX95 (XX45 Riobel)



- Coaxiale type T/P (thermostatique/pression équilibrée) ½ po
- 3 sorties
- 6 positions (off 1, 1 et 2, 2 et 2, 2 et 3, 3)
- Valves de service
- Débit maximum de 24 L/min. 6,3 gpm (US) 60 psi

BRUT UNIVERSEL

TOUS LES ROBINETS DE BAIN 3 MORCEAUX AVEC DOUCHETTE

EXEMPLES



Dee-J

Conik




Ever

Quadrik



OFFERT AVEC TROIS TYPES DE CONNEXIONS



NPT

PEX

PEX EXPANSION

TOUS LES ROBINETS DE BAIN AUTOPORTANTS AVEC DOUCHETTE

EXEMPLES



Ever

Quadrik

Conik



OFFERT AVEC TROIS TYPES DE CONNEXIONS



NPT

PEX


PEX EXPANSION

ROBINETS DE BAIN AUTOPORTANTS

BRUT ET GARNITURE POUVANT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT

Ne craignez plus d'endommager la garniture. Les bruts pour robinets de bain et valves de douche peuvent être achetés séparément des garnitures Riobel.


Conception unique du boîtier : Le brut peut être facilement enlevé sans ouvrir le boîtier de la garniture.



BOÎTE D'INSTALLATION POUR PLANCHER DE BÉTON POUR ROBINET DE BAIN AUTOPORTANT



QUOI PRÉVOIR ?



ÉTAPES D'INSTALLATION

1 Couler le ciment afin qu'il soit au même niveau que le haut de la boîte et que le tuyau PVC sorte dans la division.



2 Enlever le ruban adhésif et insérer le brut sur lequel les tuyaux ont préalablement été installés.



3 Vous êtes prêts à continuer vos travaux!



INDEX NUMÉRIQUE

| Code Produit | Couleur | CAD Prix | Page |
|--------------|---------|----------|------|
| C002 | BK | 783 \$ | 15 |
| | C | 703 \$ | 15 |
| C010 | BK | 954 \$ | 16 |
| | BK-EX | 954 \$ | 16 |
| | BK-SPEX | 954 \$ | 16 |
| | C | 763 \$ | 16 |
| | C-EX | 763 \$ | 16 |
| | C-SPEX | 763 \$ | 16 |
| C011 | BK | 603 \$ | 15 |
| | BK-05 | 615 \$ | 15 |
| | C | 541 \$ | 15 |
| | C-05 | 553 \$ | 15 |
| C016 | BK | 1035 \$ | 16 |
| | BK-EX | 1035 \$ | 16 |
| | BK-SPEX | 1035 \$ | 16 |
| | C | 834 \$ | 16 |
| | C-EX | 834 \$ | 16 |
| | C-SPEX | 834 \$ | 16 |
| C039 | BK | 2009 \$ | 17 |
| | BK-EX | 2009 \$ | 17 |
| | BK-SPEX | 2009 \$ | 17 |
| | C | 1607 \$ | 17 |
| | C-EX | 1607 \$ | 17 |
| | C-SPEX | 1607 \$ | 17 |
| C071 | BK | 371 \$ | 18 |
| | BK-EX | 371 \$ | 18 |
| | BK-SPEX | 371 \$ | 18 |
| | C | 301 \$ | 18 |
| | C-EX | 301 \$ | 18 |
| | C-SPEX | 301 \$ | 18 |
| C093 | BK | 703 \$ | 19 |
| | BK-EX | 703 \$ | 19 |
| | BK-SPEX | 703 \$ | 19 |
| | C | 572 \$ | 19 |
| | C-EX | 572 \$ | 19 |
| | C-SPEX | 572 \$ | 19 |
| C094 | BK | 703 \$ | 19 |
| | BK-EX | 703 \$ | 19 |
| | BK-SPEX | 703 \$ | 19 |
| | C | 572 \$ | 19 |
| | C-EX | 572 \$ | 19 |
| | C-SPEX | 572 \$ | 19 |
| C095 | BK | 803 \$ | 20 |
| | BK-EX | 803 \$ | 20 |
| | BK-SPEX | 803 \$ | 20 |
| | C | 653 \$ | 20 |
| | C-EX | 653 \$ | 20 |
| | C-SPEX | 653 \$ | 20 |
| COS00 | BK | 327 \$ | 15 |
| | BK-05 | 340 \$ | 15 |
| | C | 255 \$ | 15 |
| | C-05 | 267 \$ | 15 |
| COS01 | BK | 342 \$ | 15 |
| | BK-05 | 353 \$ | 15 |
| | C | 271 \$ | 15 |
| DJ00 | C | 301 \$ | 25 |
| | C-05 | 313 \$ | 25 |
| | C-05 | 313 \$ | 25 |
| DJ01 | C | 327 \$ | 25 |
| | C-05 | 339 \$ | 25 |
| | C-05 | 339 \$ | 25 |
| DJ10 | C | 834 \$ | 26 |
| | C-EX | 834 \$ | 26 |
| | C-SPEX | 834 \$ | 26 |
| DJ16 | C | 983 \$ | 26 |
| | C-EX | 983 \$ | 26 |
| | C-SPEX | 983 \$ | 26 |
| DJ21 | C | 1607 \$ | 25 |
| DJ71 | C | 331 \$ | 27 |
| | C-EX | 331 \$ | 27 |
| | C-SPEX | 331 \$ | 27 |

| Code Produit | Couleur | CAD Prix | Page |
|--------------|---------|----------|---------|
| DJ80 | C | 266 \$ | 65 |
| DJ93 | C | 592 \$ | 28 |
| | C-EX | 592 \$ | 28 |
| | C-SPEX | 592 \$ | 28 |
| DJ94 | C | 592 \$ | 28 |
| | C-EX | 592 \$ | 28 |
| | C-SPEX | 592 \$ | 28 |
| DJ95 | C | 663 \$ | 29 |
| | C-EX | 663 \$ | 29 |
| | C-SPEX | 663 \$ | 29 |
| EV00 | BK | 351 \$ | 34 |
| | BK-05 | 362 \$ | 34 |
| | C | 271 \$ | 34 |
| EV01 | BK | 371 \$ | 34 |
| | BK-05 | 384 \$ | 34 |
| | C | 301 \$ | 34 |
| EV08 | BK | 663 \$ | 34 |
| | BK-05 | 675 \$ | 34 |
| | C | 588 \$ | 34 |
| EV10 | BK | 1045 \$ | 35 |
| | BK-EX | 1045 \$ | 35 |
| | BK-SPEX | 1045 \$ | 35 |
| EV16 | C | 803 \$ | 35 |
| | C-EX | 803 \$ | 35 |
| | C-SPEX | 803 \$ | 35 |
| | BK | 1145 \$ | 35 |
| | BK-EX | 1145 \$ | 35 |
| | BK-SPEX | 1145 \$ | 35 |
| EV21 | C | 934 \$ | 35 |
| | C-EX | 934 \$ | 35 |
| | C-SPEX | 934 \$ | 35 |
| | BK | 1634 \$ | 34 |
| | C | 1336 \$ | 34 |
| | EV39 | BK | 2140 \$ |
| BK-EX | | 2140 \$ | 36 |
| BK-SPEX | | 2140 \$ | 36 |
| C | | 1658 \$ | 36 |
| C-EX | | 1658 \$ | 36 |
| C-SPEX | | 1658 \$ | 36 |
| EV71 | BK | 391 \$ | 37 |
| | BK-EX | 391 \$ | 37 |
| | BK-SPEX | 391 \$ | 37 |
| | C | 321 \$ | 37 |
| | C-EX | 321 \$ | 37 |
| | C-SPEX | 321 \$ | 37 |
| EV93 | BK | 683 \$ | 38 |
| | BK-EX | 683 \$ | 38 |
| | BK-SPEX | 683 \$ | 38 |
| | C | 582 \$ | 38 |
| | C-EX | 582 \$ | 38 |
| | C-SPEX | 582 \$ | 38 |
| EV94 | BK | 683 \$ | 38 |
| | BK-EX | 683 \$ | 38 |
| | BK-SPEX | 683 \$ | 38 |
| | C | 582 \$ | 38 |
| | C-EX | 582 \$ | 38 |
| | C-SPEX | 582 \$ | 38 |
| EV95 | BK | 803 \$ | 39 |
| | BK-EX | 803 \$ | 39 |
| | BK-SPEX | 803 \$ | 39 |
| | C | 653 \$ | 39 |
| | C-EX | 653 \$ | 39 |
| | C-SPEX | 653 \$ | 39 |
| JZ101 | C | 331 \$ | 9 |

| Code Produit | Couleur | CAD Prix | Page |
|--------------|---------|----------|------|
| NJ201 | BK | 580 \$ | 10 |
| | BK-10 | 599 \$ | 10 |
| | BK-15 | 599 \$ | 10 |
| | C | 430 \$ | 10 |
| | C-10 | 447 \$ | 10 |
| P3030 | C-15 | 447 \$ | 10 |
| | BK | 301 \$ | 57 |
| | BK-15 | 314 \$ | 57 |
| | C | 241 \$ | 57 |
| P343 | C-15 | 252 \$ | 57 |
| | C | 191 \$ | 61 |
| P348 | C-15 | 204 \$ | 61 |
| | C | 111 \$ | 61 |
| P353 | C-15 | 123 \$ | 61 |
| | BK | 87 \$ | 60 |
| | BK-15 | 99 \$ | 60 |
| | C | 65 \$ | 60 |
| P358 | C-15 | 77 \$ | 60 |
| | BK | 120 \$ | 61 |
| | BK-15 | 132 \$ | 61 |
| P366 | C | 89 \$ | 61 |
| | C-15 | 99 \$ | 61 |
| | C | 171 \$ | 61 |
| P4004 | C-15 | 184 \$ | 61 |
| | BK | 351 \$ | 57 |
| | BK-15 | 364 \$ | 57 |
| P4104 | C | 261 \$ | 57 |
| | C-15 | 274 \$ | 57 |
| | C | 145 \$ | 58 |
| P4152 | C-15 | 157 \$ | 58 |
| | C | 188 \$ | 58 |
| | C-15 | 201 \$ | 58 |
| P4180 | C | 188 \$ | 58 |
| | C-15 | 201 \$ | 58 |
| | C | 196 \$ | 62 |
| P428 | BK | 196 \$ | 62 |
| | BK-15 | 209 \$ | 62 |
| | C | 146 \$ | 62 |
| P430 | C-15 | 158 \$ | 62 |
| | BK | 237 \$ | 62 |
| | BK-15 | 253 \$ | 62 |
| P4351 | C | 176 \$ | 62 |
| | C-15 | 191 \$ | 62 |
| | BK | 138 \$ | 60 |
| P4352 | C | 103 \$ | 60 |
| | BK | 138 \$ | 60 |
| | BK-15 | 151 \$ | 60 |
| P4380 | C | 103 \$ | 60 |
| | C-15 | 115 \$ | 60 |
| | C | 103 \$ | 60 |
| P450 | C-15 | 115 \$ | 60 |
| | BK | 267 \$ | 62 |
| | BK-15 | 282 \$ | 62 |
| P458 | C | 200 \$ | 62 |
| | C-15 | 213 \$ | 62 |
| | BK | 231 \$ | 62 |
| P4950 | BK-15 | 245 \$ | 62 |
| | C | 173 \$ | 62 |
| | C-15 | 188 \$ | 62 |
| P5002 | C | 74 \$ | 59 |
| | BK | 291 \$ | 57 |
| | BK-15 | 302 \$ | 57 |
| P503 | C | 211 \$ | 57 |
| | C-15 | 222 \$ | 57 |
| | C | 86 \$ | 64 |
| P507 | BK | 116 \$ | 64 |
| | C | 99 \$ | 65 |
| P508 | C | 76 \$ | 65 |
| | BK | 57 \$ | 64 |
| | C | 43 \$ | 64 |

INDEX NUMÉRIQUE

| Code Produit | Couleur | CAD Prix | Page |
|--------------|----------|----------|-------------------|
| P509 | BK | 51 \$ | 64 |
| | C | 40 \$ | 64 |
| P517 | BK | 125 \$ | 64 |
| | C | 95 \$ | 64 |
| P518 | BK | 98 \$ | 63 |
| | C | 73 \$ | 63 |
| P519 | BK | 90 \$ | 63 |
| | C | 69 \$ | 63 |
| P541 | C | 180 \$ | 63 |
| P560 | BK | 156 \$ | 63 |
| | C | 120 \$ | 63 |
| P5604 | C | 47 \$ | 68 |
| P5614 | C | 42 \$ | 68 |
| P5698 | C | 80 \$ | 9, 10, 11, 12, 13 |
| | SS | 106 \$ | 10 |
| P6060 | C | 237 \$ | 57 |
| | C-15 | 248 \$ | 57 |
| P7059 | C | 88 \$ | 59 |
| P7259 | BK | 104 \$ | 59 |
| | C | 78 \$ | 59 |
| P774 | BK | 81 \$ | 58 |
| | C | 60 \$ | 58 |
| P775 | BK | 56 \$ | 59 |
| | C | 41 \$ | 59 |
| P847 | C | 141 \$ | 65 |
| P867 | C | 130 \$ | 66 |
| P870 | BK | 91 \$ | 67 |
| | C | 67 \$ | 67 |
| P871 | BK | 111 \$ | 66 |
| | C | 84 \$ | 66 |
| P885 | C | 187 \$ | 65 |
| P890 | BK | 102 \$ | 66 |
| | C | 74 \$ | 66 |
| P891 | BK | 116 \$ | 66 |
| | C | 97 \$ | 66 |
| P940 | BK | 88 \$ | 55 |
| | C | 72 \$ | 55 |
| P943 | BK | 136 \$ | 55 |
| | C | 117 \$ | 55 |
| P945 | BK | 240 \$ | 55 |
| | C | 187 \$ | 55 |
| P947 | BK | 180 \$ | 55 |
| | C | 150 \$ | 55 |
| P960 | BK | 77 \$ | 56 |
| | C | 64 \$ | 56 |
| P963 | BK | 139 \$ | 56 |
| | C | 110 \$ | 56 |
| P965 | BK | 194 \$ | 56 |
| | C | 150 \$ | 56 |
| P967 | BK | 127 \$ | 56 |
| | C | 103 \$ | 56 |
| P9976 | | 83 \$ | 68 |
| PDB150 | BK | 48 \$ | 67 |
| | C | 42 \$ | 67 |
| PDB160 | C | 57 \$ | 67 |
| PDL150 | BK | 48 \$ | 67 |
| | C | 42 \$ | 67 |
| PDO170 | C | 40 \$ | 68 |
| PO101 | C | 489 \$ | 12 |
| | SS | 611 \$ | 12 |
| PRHBX | N/A-EX | 556 \$ | 17, 36, 47 |
| | N/A-SPEX | 556 \$ | 17, 36, 47 |
| PRHTB | N/A | 246 \$ | 16, 26, 35, 46 |
| | N/A-EX | 246 \$ | 16, 26, 35, 46 |
| | N/A-SPEX | 246 \$ | 16, 26, 35, 46 |
| PX101 | C | 481 \$ | 11 |
| QA02 | C | 738 \$ | 45 |

| Code Produit | Couleur | CAD Prix | Page |
|--------------|----------|----------|----------------|
| QA08 | BK | 740 \$ | 44 |
| | BK-05 | 752 \$ | 44 |
| | C | 641 \$ | 44 |
| | C-05 | 653 \$ | 44 |
| QA10 | BK | 1062 \$ | 46 |
| | BK-EX | 1062 \$ | 46 |
| | BK-SPEX | 1062 \$ | 46 |
| | C | 844 \$ | 46 |
| | C-EX | 844 \$ | 46 |
| | C-SPEX | 844 \$ | 46 |
| QA11 | BK | 824 \$ | 45 |
| | BK-05 | 836 \$ | 45 |
| | C | 663 \$ | 45 |
| | C-05 | 675 \$ | 45 |
| QA13 | C | 471 \$ | 47 |
| QA16 | BK | 1177 \$ | 46 |
| | BK-EX | 1177 \$ | 46 |
| | BK-SPEX | 1177 \$ | 46 |
| | C | 963 \$ | 46 |
| | C-EX | 963 \$ | 46 |
| | C-SPEX | 963 \$ | 46 |
| QA21 | BK | 1748 \$ | 45 |
| | C | 1398 \$ | 45 |
| QA39 | BK | 2268 \$ | 47 |
| | BK-EX | 2268 \$ | 47 |
| | BK-SPEX | 2268 \$ | 47 |
| | C | 1834 \$ | 47 |
| | C-EX | 1834 \$ | 47 |
| | C-SPEX | 1834 \$ | 47 |
| QA71 | BK | 395 \$ | 48 |
| | BK-EX | 395 \$ | 48 |
| | BK-SPEX | 395 \$ | 48 |
| | C | 316 \$ | 48 |
| | C-EX | 316 \$ | 48 |
| | C-SPEX | 316 \$ | 48 |
| QA93 | BK | 695 \$ | 49 |
| | BK-EX | 695 \$ | 49 |
| | BK-SPEX | 695 \$ | 49 |
| | C | 567 \$ | 49 |
| | C-EX | 567 \$ | 49 |
| | C-SPEX | 567 \$ | 49 |
| QA94 | BK | 695 \$ | 49 |
| | BK-EX | 695 \$ | 49 |
| | BK-SPEX | 695 \$ | 49 |
| | C | 567 \$ | 49 |
| | C-EX | 567 \$ | 49 |
| | C-SPEX | 567 \$ | 49 |
| QA95 | BK | 813 \$ | 50 |
| | BK-EX | 813 \$ | 50 |
| | BK-SPEX | 813 \$ | 50 |
| | C | 663 \$ | 50 |
| | C-EX | 663 \$ | 50 |
| | C-SPEX | 663 \$ | 50 |
| QAL01 | BK | 548 \$ | 44 |
| | BK-05 | 560 \$ | 44 |
| | C | 486 \$ | 44 |
| | C-05 | 498 \$ | 44 |
| QAS00 | BK | 342 \$ | 44 |
| | BK-05 | 359 \$ | 44 |
| | C | 270 \$ | 44 |
| | C-05 | 285 \$ | 44 |
| QAS01 | BK | 367 \$ | 44 |
| | BK-05 | 384 \$ | 44 |
| | C | 289 \$ | 44 |
| | C-05 | 304 \$ | 44 |
| R71 | N/A | 154 \$ | 18, 27, 37, 48 |
| | N/A-EX | 154 \$ | 18, 27, 37, 48 |
| | N/A-SPEX | 154 \$ | 18, 27, 37, 48 |

| Code Produit | Couleur | CAD Prix | Page |
|--------------|----------|----------|----------------|
| R93 | N/A | 197 \$ | 19, 28, 38, 49 |
| | N/A-EX | 197 \$ | 19, 28, 38, 49 |
| | N/A-SPEX | 197 \$ | 19, 28, 38, 49 |
| R95 | N/A | 270 \$ | 20, 29, 39, 50 |
| | N/A-EX | 270 \$ | 20, 29, 39, 50 |
| | N/A-SPEX | 270 \$ | 20, 29, 39, 50 |
| RHFS | N/A | 247 \$ | 17, 36, 47 |
| | N/A-EX | 247 \$ | 17, 36, 47 |
| | N/A-SPEX | 247 \$ | 17, 36, 47 |
| SM101 | C | 316 \$ | 13 |
| TC010 | BK | 708 \$ | 16 |
| | C | 517 \$ | 16 |
| TC016 | BK | 789 \$ | 16 |
| | C | 588 \$ | 16 |
| TC039 | BK | 1762 \$ | 17 |
| | C | 1360 \$ | 17 |
| TC071 | BK | 217 \$ | 18 |
| | C | 147 \$ | 18 |
| TC093 | BK | 506 \$ | 19 |
| | C | 375 \$ | 19 |
| TC094 | BK | 506 \$ | 19 |
| | C | 375 \$ | 19 |
| TC095 | BK | 533 \$ | 20 |
| | C | 383 \$ | 20 |
| TDJ10 | C | 588 \$ | 26 |
| TDJ16 | C | 737 \$ | 26 |
| TDJ71 | C | 177 \$ | 27 |
| TDJ93 | C | 395 \$ | 28 |
| TDJ94 | C | 395 \$ | 28 |
| TDJ95 | C | 393 \$ | 29 |
| TEV10 | BK | 799 \$ | 35 |
| | C | 557 \$ | 35 |
| TEV16 | BK | 899 \$ | 35 |
| | C | 688 \$ | 35 |
| TEV39 | BK | 1893 \$ | 36 |
| | C | 1411 \$ | 36 |
| TEV71 | BK | 237 \$ | 37 |
| | C | 167 \$ | 37 |
| TEV93 | BK | 486 \$ | 38 |
| | C | 385 \$ | 38 |
| TEV94 | BK | 486 \$ | 38 |
| | C | 385 \$ | 38 |
| TEV95 | BK | 533 \$ | 39 |
| | C | 383 \$ | 39 |
| TQA10 | BK | 816 \$ | 46 |
| | C | 598 \$ | 46 |
| TQA16 | BK | 931 \$ | 46 |
| | C | 717 \$ | 46 |
| TQA39 | BK | 2021 \$ | 47 |
| | C | 1587 \$ | 47 |
| TQA71 | BK | 241 \$ | 48 |
| | C | 162 \$ | 48 |
| TQA93 | BK | 498 \$ | 49 |
| | C | 370 \$ | 49 |
| TQA94 | BK | 498 \$ | 49 |
| | C | 370 \$ | 49 |
| TQA95 | BK | 543 \$ | 50 |
| | C | 393 \$ | 50 |




Jazz robinet de cuisine 2 jets



- Speedway 3/8" compression
- 2 jets
- Cartouche de céramique
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| JZ101C | Chrome | 331 \$ |

Plaque pour robinet de cuisine 8" centre



- Kit d'attaches avec ancrage
- Laiton

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P5698C | Chrome | 80 \$ |



NJOY



PIXI

Robinet de cuisine avec douchette




- Speedway 3/8" compression
- Douchette rétractable 2 jets
- Cartouche de céramique
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

- Ajouter -10 pour débit 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi
- Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -10/-15 |
|---------|--------|--------|---------|
| NJ201C | Chrome | 430 \$ | 447 \$ |
| NJ201BK | Noir | 580 \$ | 599 \$ |

UPC®


Plaque pour robinet de cuisine 8" centre



- Kit d'attaches avec ancrage
- Laiton

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P5698C | Chrome | 80 \$ |

Pixi robinet de cuisine avec douchette




- Speedway 3/8" compression
- Douchette rétractable 2 jets
- Cartouche de céramique
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| PX101C | Chrome | 481 \$ |

UPC®

Plaque pour robinet de cuisine 8" centre



- Kit d'attaches avec ancrage
- Laiton

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P5698C | Chrome | 80 \$ |



PRONTO


Pronto robinet de cuisine avec douchette



- Speedway 3/8" compression
- Douchette rétractable 2 jets
- Cartouche de céramique
- Anticalcaire
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix |
|---------|------------------------|--------|
| PO101C | Chrome | 489 \$ |
| PO101SS | Acier inoxydable (PVS) | 611 \$ |

Plaque pour robinet de cuisine 8" centre




- Kit d'attaches avec ancrage
- Laiton

| Code | Fini | Prix |
|---------|------------------------|--------|
| P5698C | Chrome | 80 \$ |
| P5698SS | Acier inoxydable (PVS) | 106 \$ |



SIMPLICITY

Simplicity robinet de cuisine avec douchette




- Speedway 3/8" compression
- Douchette rétractable 2 jets
- Cartouche de céramique
- Boyau en polypropylène et polyester d'aluminium avec joint rotatif intégré
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi



| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| SM101C | Chrome | 316 \$ |

Plaque pour robinet de cuisine 8" centre



- Kit d'attaches avec ancrage
- Laiton

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P5698C | Chrome | 80 \$ |

CONIK



CONIK

Robinet de lavabo monotrou




- *Speedway* 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Drain à pression
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

- Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|---------|--------|--------|--------|
| COS01C | Chrome | 271 \$ | 283 \$ |
| COS01BK | Noir | 342 \$ | 353 \$ |

Robinet de lavabo monotrou sans drain




- *Speedway* 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Sans drain
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

- Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|---------|--------|--------|--------|
| COS00C | Chrome | 255 \$ | 267 \$ |
| COS00BK | Noir | 327 \$ | 340 \$ |

Robinet de lavabo mural



- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Cartouche de céramique
- Sans drain
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

- Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|--------|--------|--------|--------|
| CO11C | Chrome | 541 \$ | 553 \$ |
| CO11BK | Noir | 603 \$ | 615 \$ |


Robinet de bain 2 morceaux type P (pression équilibrée) avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- 19 L/min, 5.0 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| CO02C | Chrome | 703 \$ |
| CO02BK | Noir | 783 \$ |

Robinet de bain trois morceaux avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Cartouche de céramique
- 33 L/min, 8.7 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| CO10C | Chrome | 763 \$ |
| CO10BK | Noir | 954 \$ |



BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|------------|---------------------------|--------|
| PRHTB | Connexions mâles 1/2" NPT | 246 \$ |
| PRHTB-SPEX | Connexions PEX | 246 \$ |
| PRHTB-EX | Connexions PEX EXPANSION | 246 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|--------|
| TCO10C | Chrome | 517 \$ |
| TCO10BK | Noir | 708 \$ |

Robinet de bain 3 morceaux Type P (pression équilibrée) avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|---------|
| CO16C | Chrome | 834 \$ |
| CO16BK | Noir | 1035 \$ |



BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|------------|---------------------------|--------|
| PRHTB | Connexions mâles 1/2" NPT | 246 \$ |
| PRHTB-SPEX | Connexions PEX | 246 \$ |
| PRHTB-EX | Connexions PEX EXPANSION | 246 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|--------|
| TCO16C | Chrome | 588 \$ |
| TCO16BK | Noir | 789 \$ |

Robinet de bain fixé au sol coaxial 2 voies Type T (thermostatique) avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Cartouche thermostatique coaxiale avec clapets anti-retour
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- 2 pièces : brut et garniture
- 2 clapets anti-retour
- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|---------|
| CO39C | Chrome | 1607 \$ |
| CO39BK | Noir | 2009 \$ |



BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|-----------|---------------------------|--------|
| RHFS | Connexions mâles 1/2" NPT | 247 \$ |
| RHFS-SPEX | Connexions PEX | 247 \$ |
| RHFS-EX | Connexions PEX EXPANSION | 247 \$ |



GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|---------|
| TCO39C | Chrome | 1360 \$ |
| TCO39BK | Noir | 1762 \$ |

Brut, garniture et boîte d'installation pour plancher de béton



BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|------------|--------------------------|--------|
| PRHBX-SPEX | Connexions PEX | 556 \$ |
| PRHBX-EX | Connexions PEX EXPANSION | 556 \$ |



GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|---------|
| TCO39C | Chrome | 1360 \$ |
| TCO39BK | Noir | 1762 \$ |

CONIK

Valve Type P (pression équilibrée)




| R71 | 154 \$ | R71-SPEX | 154 \$ | R71-EX | 154 \$ |
|---|--------|---|--------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Sortie d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX71XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Sortie de douche 1/2" PEX • Sortie de bain 3/4" PEX ou 1/2" soudée • Valves de service • Commandez la garniture TXX71XX pour compléter • Capuchon d'essai | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Sortie de douche 1/2" PEX EXPANSION • Sortie de bain 3/4" PEX EXPANSION ou 1/2" soudée • Valves de service • Commandez la garniture TXX71XX pour compléter • Capuchon d'essai | |

Valve Type P (pression équilibrée) et garniture



| GARNITURE SEULE | | Prix |
|-----------------|--|--------|
| Code | | |
| TC071C | | 147 \$ |
| TC071BK | | 217 \$ |



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Sortie d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Valves de service
- Double action : débit et contrôle de température
- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi
- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

| BRUT + GARNITURE | | Prix |
|------------------|--|--------|
| Code | | |
| C071C | | 301 \$ |
| C071BK | | 371 \$ |

Exemples de connexions



CONIK

Valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée)



| R93 | 197 \$ | R93-SPEX | 197 \$ | R93-EX | 197 \$ |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Deux sorties d'eau 1/2" PEX • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Deux sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | |


Valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée) et garniture



| GARNITURE SEULE | | | Prix |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| Code | Voies non partagées* | | |
| TC093C | TC094C | | 375 \$ |
| TC093BK | TC094BK | | 506 \$ |

Voies partagées

Voies non partagées



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées
- 3 positions (OFF, 1, 2) non partagées*
- Valves de service
- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

| BRUT + GARNITURE | | | Prix |
|------------------|----------------------|--|--------|
| Code | Voies non partagées* | | |
| C093C | C094C | | 572 \$ |
| C093BK | C094BK | | 703 \$ |

Exemples de connexions



Valve brevetée 3 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée)




| R95 | 270 \$ | R95-SPEX | 270 \$ | R95-EX | 270 \$ |
|--|--------|---|--------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | |

Valve brevetée 3 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée) et garniture



| GARNITURE SEULE | |
|-----------------|--------|
| Code | Prix |
| TCO95C | 383 \$ |
| TCO95BK | 533 \$ |



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3) partagées
- Valves de service
- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

| BRUT + GARNITURE | |
|------------------|--------|
| Code | Prix |
| C095C | 653 \$ |
| C095BK | 803 \$ |

Exemples de connexions



-SPEX

-EX

Assemblage C0171



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|-------|---|--------|--------|
| R71* | Brut de valve Type P sans cartouche | 154 \$ | 154 \$ |
| P5002 | Douchette sur rail | 211 \$ | 291 \$ |
| P775 | Coude de raccordement | 41 \$ | 56 \$ |
| TCO71 | Garniture pour valve Type P (pression équilibrée) | 147 \$ | 217 \$ |
| TOTAL | | 553 \$ | 718 \$ |

* Ajouter -SPEX pour valve connexion PEX et -EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage C0271



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|-------|---|--------|--------|
| R71* | Brut de valve Type P sans cartouche | 154 \$ | 154 \$ |
| P358 | Tête de douche 3 jets éco avec bras | 89 \$ | 120 \$ |
| P871 | Bec de bain | 84 \$ | 111 \$ |
| TCO71 | Garniture pour valve Type P (pression équilibrée) | 147 \$ | 217 \$ |
| TOTAL | | 474 \$ | 602 \$ |

* Ajouter -SPEX pour valve connexion PEX et -EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage C0393



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|----------------|----------------|
| R93* | Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 197 \$ | 197 \$ |
| P5002 | Douchette sur rail | 211 \$ | 291 \$ |
| P428 | Tête de douche 23 cm (9") | 146 \$ | 196 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ | 116 \$ |
| P775 | Coude de raccordement | 41 \$ | 56 \$ |
| TC093 | Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 375 \$ | 506 \$ |
| TOTAL | | 1056 \$ | 1362 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage C0493



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|---------------|----------------|
| R93* | Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 197 \$ | 197 \$ |
| P428 | Tête de douche 23 cm (9") | 146 \$ | 196 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ | 116 \$ |
| P870 | Bec de bain | 67 \$ | 91 \$ |
| TC093 | Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 375 \$ | 506 \$ |
| TOTAL | | 871 \$ | 1106 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage C0595



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|----------------|----------------|
| R95* | Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 270 \$ | 270 \$ |
| P5002 | Douchette sur rail | 211 \$ | 291 \$ |
| P428 | Tête de douche 23 cm (9") | 146 \$ | 196 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ | 116 \$ |
| P775 | Coude de raccordement | 41 \$ | 56 \$ |
| P870 | Bec de bain | 67 \$ | 91 \$ |
| TC095 | Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 383 \$ | 533 \$ |
| TOTAL | | 1204 \$ | 1553 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage C0695



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|----------------|----------------|
| R95* | Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 270 \$ | 270 \$ |
| P5002 (x2) | Douchette sur rail | 422 \$ | 582 \$ |
| P428 | Tête de douche 23 cm (9") | 146 \$ | 196 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ | 116 \$ |
| P775 (x2) | Coude de raccordement | 82 \$ | 112 \$ |
| TC095 | Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 383 \$ | 533 \$ |
| TOTAL | | 1389 \$ | 1809 \$ |


• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

DEE-J



DEE-J

Robinet de lavabo monotrou



UPC®




- Speedway 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Drain à pression
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

- Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|-------|--------|--------|--------|
| DJ01C | Chrome | 327 \$ | 339 \$ |

Robinet de lavabo monotrou sans drain



UPC®




- Speedway 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Sans drain
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

- Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|-------|--------|--------|--------|
| DJ00C | Chrome | 301 \$ | 313 \$ |

Robinet de bain mural coaxial Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) avec douchette



UPC®

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- 2 voies non partagées
- Valves de service
- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|---------|
| DJ21C | Chrome | 1607 \$ |

Robinet de bain trois morceaux avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Cartouche de céramique
- 33 L/min, 8.7 gpm (US) 60psi



- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|--------|
| DJ10C | Chrome | 834 \$ |

BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|------------|---------------------------|--------|
| PRHTB | Connexions mâles 1/2" NPT | 246 \$ |
| PRHTB-SPEX | Connexions PEX | 246 \$ |
| PRHTB-EX | Connexions PEX EXPANSION | 246 \$ |


GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| TDJ10C | Chrome | 588 \$ |

Robinet de bain 3 morceaux type P (pression équilibrée) avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi



- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|--------|
| DJ16C | Chrome | 983 \$ |

BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|------------|---------------------------|--------|
| PRHTB | Connexions mâles 1/2" NPT | 246 \$ |
| PRHTB-SPEX | Connexions PEX | 246 \$ |
| PRHTB-EX | Connexions PEX EXPANSION | 246 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| TDJ16C | Chrome | 737 \$ |

Valve Type P (pression équilibrée)




| R71 | 154 \$ | R71-SPEX | 154 \$ | R71-EX | 154 \$ |
|---|--------|---|--------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Sortie d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX71XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Sortie de douche 1/2" PEX • Sortie de bain 3/4" PEX ou 1/2" soudée • Valves de service • Commandez la garniture TXX71XX pour compléter • Capuchon d'essai | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Sortie de douche 1/2" PEX EXPANSION • Sortie de bain 3/4" PEX EXPANSION ou 1/2" soudée • Valves de service • Commandez la garniture TXX71XX pour compléter • Capuchon d'essai | |

Valve Type P (pression équilibrée) et garniture



GARNITURE SEULE

| Code | Prix |
|--------|--------|
| TDJ71C | 177 \$ |



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Sortie d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Valves de service
- Double action : débit et contrôle de température
- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Prix |
|-------|--------|
| DJ71C | 331 \$ |

Exemples de connexions



-SPEX

-EX

Valve brevetée 2 voies coaxiale **Type T/P** (thermo/pression équilibrée)



| R93 | 197 \$ | R93-SPEX | 197 \$ | R93-EX | 197 \$ |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Deux sorties d'eau 1/2" PEX • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Deux sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | |


Valve brevetée 2 voies coaxiale **Type T/P** (thermo/pression équilibrée) et garniture



| GARNITURE SEULE | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| Code | Voies non partagées* | Prix |
| TDJ93C | TDJ94C | 395 \$ |

Voies partagées

Voies non partagées



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées
 - Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
 - 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées
 - 3 positions (OFF, 1, 2) non partagées*
 - Valves de service
 - 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
 - Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
 - Ajouter -SPEX pour connexion PEX
- BRUT + GARNITURE
- | Code | Voies non partagées* | Prix |
|-------|----------------------|--------|
| DJ93C | DJ94C | 592 \$ |

Exemples de connexions



-SPEX

-EX

Valve brevetée 3 voies coaxiale **Type T/P** (thermo/pression équilibrée)




| R95 | 270 \$ | R95-SPEX | 270 \$ | R95-EX | 270 \$ |
|--|--------|---|--------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | |

Valve brevetée 3 voies coaxiale **Type T/P** (thermo/pression équilibrée) et garniture



| GARNITURE SEULE | | |
|-----------------|--|--------|
| Code | | Prix |
| TDJ95C | | 393 \$ |



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Cartouche thermostatique coaxiale avec clapets anti-retour
 - Valves de service
 - 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2 et 3, 3) partagées
 - 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
 - Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
 - Ajouter -SPEX pour connexion PEX
- BRUT + GARNITURE
- | Code | Prix |
|-------|--------|
| DJ95C | 663 \$ |

Exemples de connexions



-SPEX

-EX

Assemblage DJ171



| CODE | DESCRIPTION | C |
|--------------|---|---------------|
| R71* | Brut de valve Type P sans cartouche | 154 \$ |
| P6060 | Douchette sur rail | 237 \$ |
| P775 | Coude de raccordement | 41 \$ |
| TDJ71 | Garniture pour valve Type P (pression équilibrée) | 177 \$ |
| TOTAL | | 609 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage DJ271



| CODE | DESCRIPTION | C |
|--------------|---|---------------|
| R71* | Brut de valve Type P sans cartouche | 154 \$ |
| P358 | Tête de douche 3 jets éco avec bras | 89 \$ |
| P871 | Bec de bain | 84 \$ |
| TDJ71 | Garniture pour valve Type P (pression équilibrée) | 177 \$ |
| TOTAL | | 504 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage DJ393



| CODE | DESCRIPTION | C |
|--------------|---|----------------|
| R93* | Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 197 \$ |
| P6060 | Douchette sur rail | 237 \$ |
| P430 | Tête de douche 25 cm (10") | 176 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ |
| P775 | Coude de raccordement | 41 \$ |
| TDJ93 | Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 395 \$ |
| TOTAL | | 1132 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage DJ493



| CODE | DESCRIPTION | C |
|--------------|---|---------------|
| R93* | Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 197 \$ |
| P430 | Tête de douche 25 cm (10") | 176 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ |
| P870 | Bec de bain | 67 \$ |
| TDJ93 | Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 395 \$ |
| TOTAL | | 921 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage DJ595



| CODE | DESCRIPTION | C |
|-------|---|---------|
| R95* | Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 270 \$ |
| P6060 | Douchette sur rail | 237 \$ |
| P430 | Tête de douche 25 cm (10") | 176 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ |
| P775 | Coude de raccordement | 41 \$ |
| P870 | Bec de bain | 67 \$ |
| TDJ95 | Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 393 \$ |
| TOTAL | | 1270 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage DJ695




| CODE | DESCRIPTION | C |
|------------|---|---------|
| R95* | Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 270 \$ |
| P6060 (x2) | Douchette sur rail | 474 \$ |
| P430 | Tête de douche 25 cm (10") | 176 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ |
| P775 (x2) | Coude de raccordement | 82 \$ |
| TDJ95 | Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 393 \$ |
| TOTAL | | 1481 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

EVER



Robinet de lavabo monotrou




- Speedway 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Drain à pression
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

- Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|--------|--------|--------|--------|
| EV01C | Chrome | 301 \$ | 312 \$ |
| EV01BK | Noir | 371 \$ | 384 \$ |

Robinet de lavabo monotrou sans drain




- Speedway 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Sans drain
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

- Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|--------|--------|--------|--------|
| EV00C | Chrome | 271 \$ | 282 \$ |
| EV00BK | Noir | 351 \$ | 362 \$ |

Robinet de lavabo 8"




- Speedway 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Drain à pression
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

- Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|--------|--------|--------|--------|
| EV08C | Chrome | 588 \$ | 603 \$ |
| EV08BK | Noir | 663 \$ | 675 \$ |


Robinet de bain mural coaxial Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- 2 voies non partagées
- Valves de service
- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|---------|
| EV21C | Chrome | 1336 \$ |
| EV21BK | Noir | 1634 \$ |

Robinet de bain trois morceaux avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Cartouche de céramique
- 33 L/min, 8.7 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|---------|
| EV10C | Chrome | 803 \$ |
| EV10BK | Noir | 1045 \$ |




BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|------------|---------------------------|--------|
| PRHTB | Connexions mâles 1/2" NPT | 246 \$ |
| PRHTB-SPEX | Connexions PEX | 246 \$ |
| PRHTB-EX | Connexions PEX EXPANSION | 246 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|--------|
| TEV10C | Chrome | 557 \$ |
| TEV10BK | Noir | 799 \$ |

Robinet de bain 3 morceaux Type P (pression équilibrée) avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|---------|
| EV16C | Chrome | 934 \$ |
| EV16BK | Noir | 1145 \$ |




BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|------------|---------------------------|--------|
| PRHTB | Connexions mâles 1/2" NPT | 246 \$ |
| PRHTB-SPEX | Connexions PEX | 246 \$ |
| PRHTB-EX | Connexions PEX EXPANSION | 246 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|--------|
| TEV16C | Chrome | 688 \$ |
| TEV16BK | Noir | 899 \$ |

Robinet de bain fixé au sol coaxial 2 voies Type T (thermostatique) avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Cartouche thermostatique coaxiale avec clapets anti-retour
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- 2 pièces : brut et garniture
- 2 clapets anti-retour
- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|---------|
| EV39C | Chrome | 1658 \$ |
| EV39BK | Noir | 2140 \$ |

BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|-----------|---------------------------|--------|
| RHFS | Connexions mâles 1/2" NPT | 247 \$ |
| RHFS-SPEX | Connexions PEX | 247 \$ |
| RHFS-EX | Connexions PEX EXPANSION | 247 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|---------|
| TEV39C | Chrome | 1411 \$ |
| TEV39BK | Noir | 1893 \$ |

Brut, garniture et boîte d'installation pour plancher de béton



BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|------------|--------------------------|--------|
| PRHBX-SPEX | Connexions PEX | 556 \$ |
| PRHBX-EX | Connexions PEX EXPANSION | 556 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|---------|
| TEV39C | Chrome | 1411 \$ |
| TEV39BK | Noir | 1893 \$ |

Valve Type P (pression équilibrée)



| R71 | 154 \$ | R71-SPEX | 154 \$ | R71-EX | 154 \$ |
|-----|--------|----------|--------|--------|--------|
|-----|--------|----------|--------|--------|--------|


- R71**
 - Brut seul
 - Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Sortie d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Valves de service
 - Capuchon d'essai
 - Commandez la garniture TXX71XX pour compléter
- R71-SPEX**
 - Brut seul
 - Entrée d'eau 1/2" PEX
 - Sortie de douche 1/2" PEX
 - Sortie de bain 3/4" PEX ou 1/2" soudée
 - Valves de service
 - Commandez la garniture TXX71XX pour compléter
 - Capuchon d'essai
- R71-EX**
 - Brut seul
 - Entrée d'eau 1/2" PEX
 - Sortie de douche 1/2" PEX EXPANSION
 - Sortie de bain 3/4" PEX EXPANSION ou 1/2" soudée
 - Valves de service
 - Commandez la garniture TXX71XX pour compléter
 - Capuchon d'essai

Valve Type P (pression équilibrée) et garniture



GARNITURE SEULE

| Code | Prix |
|---------|--------|
| TEV71C | 167 \$ |
| TEV71BK | 237 \$ |



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Sortie d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Valves de service
- Double action : débit et contrôle de température
- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi
- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Prix |
|--------|--------|
| EV71C | 321 \$ |
| EV71BK | 391 \$ |

Exemples de connexions



-SPEX

-EX

Valve brevetée 2 voies coaxiale **Type T/P** (thermo/pression équilibrée)




| R93 | 197 \$ | R93-SPEX | 197 \$ | R93-EX | 197 \$ |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Deux sorties d'eau 1/2" PEX • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Deux sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | |

Valve brevetée 2 voies coaxiale **Type T/P** (thermo/pression équilibrée) et garniture



| GARNITURE SEULE | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| Code | Voies non partagées* | Prix |
| TEV93C | TEV94C | 385 \$ |
| TEV93BK | TEV94BK | 486 \$ |



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées
 - Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
 - 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées
 - 3 positions (OFF, 1, 2) non partagées*
 - Valves de service
 - 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
 - Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
 - Ajouter -SPEX pour connexion PEX
- | BRUT + GARNITURE | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Code | Voies non partagées* | Prix |
| EV93C | EV94C | 582 \$ |
| EV93BK | EV94BK | 683 \$ |

Exemples de connexions



Valve brevetée 3 voies coaxiale **Type T/P** (thermo/pression équilibrée)




| R95 | 270 \$ | R95-SPEX | 270 \$ | R95-EX | 270 \$ |
|--|--------|---|--------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | |

Valve brevetée 3 voies coaxiale **Type T/P** (thermo/pression équilibrée) et garniture



| GARNITURE SEULE | |
|-----------------|--------|
| Code | Prix |
| TEV95C | 383 \$ |
| TEV95BK | 533 \$ |



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
 - 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3) partagées
 - Valves de service
 - 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
 - Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
 - Ajouter -SPEX pour connexion PEX
- | BRUT + GARNITURE | |
|------------------|--------|
| Code | Prix |
| EV95C | 653 \$ |
| EV95BK | 803 \$ |

Exemples de connexions



Assemblage EV171



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|---------------|---------------|
| R71* | Brut de valve Type P sans cartouche | 154 \$ | 154 \$ |
| P3030 | Douchette sur rail | 241 \$ | 301 \$ |
| P775 | Coude de raccordement | 41 \$ | 56 \$ |
| TEV71 | Garniture pour valve Type P (pression équilibrée) | 167 \$ | 237 \$ |
| TOTAL | | 603 \$ | 748 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage EV271



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|---------------|---------------|
| R71* | Brut de valve Type P sans cartouche | 154 \$ | 154 \$ |
| P358 | Tête de douche 3 jets éco avec bras | 89 \$ | 120 \$ |
| P871 | Bec de bain | 84 \$ | 111 \$ |
| TEV71 | Garniture pour valve Type P (pression équilibrée) | 167 \$ | 237 \$ |
| TOTAL | | 494 \$ | 622 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage EV393



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|----------------|----------------|
| R93* | Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 197 \$ | 197 \$ |
| P3030 | Douchette sur rail | 241 \$ | 301 \$ |
| P428 | Tête de douche 23 cm (9") | 146 \$ | 196 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ | 116 \$ |
| P775 | Coude de raccordement | 41 \$ | 56 \$ |
| TEV93 | Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 385 \$ | 486 \$ |
| TOTAL | | 1096 \$ | 1352 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage EV493



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|---------------|----------------|
| R93* | Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 197 \$ | 197 \$ |
| P428 | Tête de douche 23 cm (9") | 146 \$ | 196 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ | 116 \$ |
| P870 | Bec de bain | 67 \$ | 91 \$ |
| TEV93 | Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 385 \$ | 486 \$ |
| TOTAL | | 881 \$ | 1086 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage EV595



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|----------------|----------------|
| R95* | Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 270 \$ | 270 \$ |
| P3030 | Douchette sur rail | 241 \$ | 301 \$ |
| P428 | Tête de douche 23 cm (9") | 146 \$ | 196 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ | 116 \$ |
| P775 | Coude de raccordement | 41 \$ | 56 \$ |
| P870 | Bec de bain | 67 \$ | 91 \$ |
| TEV95 | Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 383 \$ | 533 \$ |
| TOTAL | | 1234 \$ | 1563 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage EV695



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|----------------|----------------|
| R95* | Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 270 \$ | 270 \$ |
| P3030 (x2) | Douchette sur rail | 482 \$ | 602 \$ |
| P428 | Tête de douche 23 cm (9") | 146 \$ | 196 \$ |
| P503 | Bras de douche 40 cm (16") | 86 \$ | 116 \$ |
| P775 (x2) | Coude de raccordement | 82 \$ | 112 \$ |
| TEV95 | Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 383 \$ | 533 \$ |
| TOTAL | | 1449 \$ | 1829 \$ |


• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

QUADRIK



QUADRIK

Robinet de lavabo monotrou



cUPC®




- Speedway 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Drain à pression
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

• Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|---------|--------|--------|--------|
| QAS01C | Chrome | 289 \$ | 304 \$ |
| QAS01BK | Noir | 367 \$ | 384 \$ |

Robinet de lavabo monotrou sans drain



cUPC®




- Speedway 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Sans drain
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

• Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|---------|--------|--------|--------|
| QAS00C | Chrome | 270 \$ | 285 \$ |
| QAS00BK | Noir | 342 \$ | 359 \$ |

Robinet de lavabo monotrou



cUPC®




- Speedway 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Sans drain
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

• Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|---------|--------|--------|--------|
| QAL01C | Chrome | 486 \$ | 498 \$ |
| QAL01BK | Noir | 548 \$ | 560 \$ |

Robinet de lavabo 8"



cUPC®





- Speedway 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Drain à pression
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

• Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|--------|--------|--------|--------|
| QA08C | Chrome | 641 \$ | 653 \$ |
| QA08BK | Noir | 740 \$ | 752 \$ |

QUADRIK

Robinet de lavabo mural



cUPC®




- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Cartouche de céramique
- Sans drain
- 4.5 L/min, 1.2 gpm (US) 60psi

• Ajouter -05 pour débit 1.9 L/min, 0.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -05 |
|--------|--------|--------|--------|
| QA11C | Chrome | 663 \$ | 675 \$ |
| QA11BK | Noir | 824 \$ | 836 \$ |

Robinet de bain mural coaxial Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) avec douchette



cUPC®



- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- 2 voies non partagées
- Valves de service
- 20.5 L/min, 5.4 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|---------|
| QA21C | Chrome | 1398 \$ |
| QA21BK | Noir | 1748 \$ |

Robinet de bain 2 morceaux avec douchette




cUPC®

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- 2 cartouches de céramique
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Sans déviateur
- 2 clapets anti-retour
- 37 L/min, 9.8 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|--------|
| QA02C | Chrome | 738 \$ |

QUADRIK

Robinet de bain trois morceaux avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Cartouche de céramique
- 33 L/min, 8.7 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|---------|
| QA10C | Chrome | 844 \$ |
| QA10BK | Noir | 1062 \$ |


BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|------------|---------------------------|--------|
| PRHTB | Connexions mâles 1/2" NPT | 246 \$ |
| PRHTB-SPEX | Connexions PEX | 246 \$ |
| PRHTB-EX | Connexions PEX EXPANSION | 246 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|--------|
| TQA10C | Chrome | 598 \$ |
| TQA10BK | Noir | 816 \$ |

Robinet de bain 3 morceaux Type P (pression équilibrée) avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|---------|
| QA16C | Chrome | 963 \$ |
| QA16BK | Noir | 1177 \$ |

BRUT SEUL


| Code | Description | Prix |
|------------|---------------------------|--------|
| PRHTB | Connexions mâles 1/2" NPT | 246 \$ |
| PRHTB-SPEX | Connexions PEX | 246 \$ |
| PRHTB-EX | Connexions PEX EXPANSION | 246 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|--------|
| TQA16C | Chrome | 717 \$ |
| TQA16BK | Noir | 931 \$ |

QUADRIK

Robinet de bain fixé au sol coaxial 2 voies Type T (thermostatique) avec douchette



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Cartouche thermostatique coaxiale avec clapets anti-retour
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- 2 pièces : brut et garniture
- 2 clapets anti-retour
- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

BRUT + GARNITURE

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|---------|
| QA39C | Chrome | 1834 \$ |
| QA39BK | Noir | 2268 \$ |

BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|-----------|---------------------------|--------|
| RHFS | Connexions mâles 1/2" NPT | 247 \$ |
| RHFS-SPEX | Connexions PEX | 247 \$ |
| RHFS-EX | Connexions PEX EXPANSION | 247 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|---------|
| TQA39C | Chrome | 1587 \$ |
| TQA39BK | Noir | 2021 \$ |

Brut, garniture et boîte d'installation pour plancher de béton




BRUT SEUL

| Code | Description | Prix |
|------------|--------------------------|--------|
| PRHBX-SPEX | Connexions PEX | 556 \$ |
| PRHBX-EX | Connexions PEX EXPANSION | 556 \$ |

GARNITURE SEULE

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|---------|
| TQA39C | Chrome | 1587 \$ |
| TQA39BK | Noir | 2021 \$ |

Robinet monotrou de bidet



- Speedway 3/8" compression
- Cartouche de céramique
- Drain mécanique avec tige

| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|--------|
| QA13C | Chrome | 471 \$ |

QUADRIK

Valve Type P (pression équilibrée)




| R71 | 154 \$ | R71-SPEX | 154 \$ | R71-EX | 154 \$ |
|---|--------|---|--------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Sortie d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX71XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Sortie de douche 1/2" PEX • Sortie de bain 3/4" PEX ou 1/2" soudée • Valves de service • Commandez la garniture TXX71XX pour compléter • Capuchon d'essai | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Sortie de douche 1/2" PEX EXPANSION • Sortie de bain 3/4" PEX EXPANSION ou 1/2" soudée • Valves de service • Commandez la garniture TXX71XX pour compléter • Capuchon d'essai | |

Valve Type P (pression équilibrée) et garniture



| GARNITURE SEULE | |
|-----------------|--------|
| Code | Prix |
| TQA71C | 162 \$ |
| TQA71BK | 241 \$ |



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Sortie d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Valves de service
- Double action : débit et contrôle de température
- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi
- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

| BRUT + GARNITURE | |
|------------------|--------|
| Code | Prix |
| QA71C | 316 \$ |
| QA71BK | 395 \$ |

Exemples de connexions



-SPEX

-EX

QUADRIK

Valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée)



| R93 | 197 \$ | R93-SPEX | 197 \$ | R93-EX | 197 \$ |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Deux sorties d'eau 1/2" PEX • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Deux sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX93XX ou TXX94XX pour compléter | |


Valve brevetée 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée) et garniture



| GARNITURE SEULE | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| Code | Voies non partagées* | Prix |
| TQA93C | TQA94C | 370 \$ |
| TQA93BK | TQA94BK | 498 \$ |

Voies partagées

Voies non partagées



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées
- 3 positions (OFF, 1, 2) non partagées*
- Valves de service
- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

| BRUT + GARNITURE | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Code | Voies non partagées* | Prix |
| QA93C | QA94C | 567 \$ |
| QA93BK | QA94BK | 695 \$ |

Exemples de connexions



-SPEX

-EX

QUADRIK

Valve brevetée 3 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée)




| R95 | 270 \$ | R95-SPEX | 270 \$ | R95-EX | 270 \$ |
|--|--------|---|--------|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | | <ul style="list-style-type: none"> • Brut seul • Entrée d'eau 1/2" PEX • Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée • Valves de service • Capuchon d'essai • Commandez la garniture TXX95XX pour compléter | |

Valve brevetée 3 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée) et garniture



| GARNITURE SEULE | |
|-----------------|--------|
| Code | Prix |
| TQA95C | 393 \$ |
| TQA95BK | 543 \$ |



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3) partagées
- Valves de service
- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Ajouter -EX pour connexion PEX EXPANSION
- Ajouter -SPEX pour connexion PEX

| BRUT + GARNITURE | |
|------------------|--------|
| Code | Prix |
| QA95C | 663 \$ |
| QA95BK | 813 \$ |

Exemples de connexions



-SPEX

-EX

QUADRIK

Assemblage QA171



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|-------|---|--------|--------|
| R71* | Brut de valve Type P sans cartouche | 154 \$ | 154 \$ |
| P4004 | Douchette sur rail | 261 \$ | 351 \$ |
| P774 | Coude de raccordement | 60 \$ | 81 \$ |
| TQA71 | Garniture pour valve Type P (pression équilibrée) | 162 \$ | 241 \$ |
| TOTAL | | 637 \$ | 827 \$ |

• * Ajouter -SPEX pour valve connexion PEX et -EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage QA271



| CODE | DESCRIPTION | C |
|-------|---|--------|
| R71* | Brut de valve Type P sans cartouche | 154 \$ |
| P348 | Tête de douche 3 jets | 111 \$ |
| P891 | Bec de bain | 97 \$ |
| TQA71 | Garniture pour valve Type P (pression équilibrée) | 162 \$ |
| TOTAL | | 524 \$ |

• * Ajouter -SPEX pour valve connexion PEX et -EX pour valve connexion PEX expansion

QUADRIK

Assemblage QA393



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|----------------|----------------|
| R93* | Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 197 \$ | 197 \$ |
| P4004 | Douchette sur rail | 261 \$ | 351 \$ |
| P458 | Tête de douche en plastique 20 cm (8") | 173 \$ | 231 \$ |
| P560 | Bras de douche 40 cm (16") | 120 \$ | 156 \$ |
| P774 | Coude de raccordement | 60 \$ | 81 \$ |
| TQA93 | Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 370 \$ | 498 \$ |
| TOTAL | | 1181 \$ | 1514 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage QA493



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|---------------|----------------|
| R93* | Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 197 \$ | 197 \$ |
| P458 | Tête de douche en plastique 20 cm (8") | 173 \$ | 231 \$ |
| P560 | Bras de douche 40 cm (16") | 120 \$ | 156 \$ |
| P890 | Bec de bain | 74 \$ | 102 \$ |
| TQA93 | Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 370 \$ | 498 \$ |
| TOTAL | | 934 \$ | 1184 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion



QUADRIK

Assemblage QA595



| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|----------------|----------------|
| R95* | Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 270 \$ | 270 \$ |
| P4004 | Douchette sur rail | 261 \$ | 351 \$ |
| P458 | Tête de douche en plastique 20 cm (8") | 173 \$ | 231 \$ |
| P560 | Bras de douche 40 cm (16") | 120 \$ | 156 \$ |
| P774 | Coude de raccordement | 60 \$ | 81 \$ |
| P890 | Bec de bain | 74 \$ | 102 \$ |
| TQA95 | Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 393 \$ | 543 \$ |
| TOTAL | | 1351 \$ | 1734 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

Assemblage QA695





| CODE | DESCRIPTION | C | BK |
|--------------|---|----------------|----------------|
| R95* | Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) | 270 \$ | 270 \$ |
| P4004 (x2) | Douchette sur rail | 522 \$ | 702 \$ |
| P458 | Tête de douche en plastique 20 cm (8") | 173 \$ | 231 \$ |
| P560 | Bras de douche 40 cm (16") | 120 \$ | 156 \$ |
| P774 (x2) | Coude de raccordement | 120 \$ | 162 \$ |
| TQA95 | Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) | 393 \$ | 543 \$ |
| TOTAL | | 1598 \$ | 2064 \$ |

• * Ajouter –SPEX pour valve connexion PEX et –EX pour valve connexion PEX expansion

ACCESSOIRES COMPOSANTES BAIN/DOUCHE

ACCESSOIRES PRO


Crochet mural pour peignoir



- 2 trous d'ancrage

| Code | Finis | Prix |
|--------|--------|-------|
| P940C | Chrome | 72 \$ |
| P940BK | Noir | 88 \$ |


Porte-papier



- 2 trous d'ancrage

| Code | Finis | Prix |
|--------|--------|--------|
| P943C | Chrome | 117 \$ |
| P943BK | Noir | 136 \$ |


Porte-serviette 60 cm (24")



- 2 trous d'ancrage

| Code | Finis | Prix |
|--------|--------|--------|
| P945C | Chrome | 187 \$ |
| P945BK | Noir | 240 \$ |

Anneau à serviette mural




- 2 trous d'ancrage

| Code | Finis | Prix |
|--------|--------|--------|
| P947C | Chrome | 150 \$ |
| P947BK | Noir | 180 \$ |

ACCESSOIRES PRO


Crochet mural pour peignoir



- 2 trous d'ancrage

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P960C | Chrome | 64 \$ |
| P960BK | Noir | 77 \$ |


Porte-papier



- 2 trous d'ancrage

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| P963C | Chrome | 110 \$ |
| P963BK | Noir | 139 \$ |


Porte-serviette 60 cm (24")



- 2 trous d'ancrage

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| P965C | Chrome | 150 \$ |
| P965BK | Noir | 194 \$ |

Anneau à serviette mural




- 2 trous d'ancrage

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| P967C | Chrome | 103 \$ |
| P967BK | Noir | 127 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO

Douchette sur rail




UPC®

- Douchette 1 jet
- Anticalcaire
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Barre carrée à glissière
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

- Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|---------|--------|--------|--------|
| P4004C | Chrome | 261 \$ | 274 \$ |
| P4004BK | Noir | 351 \$ | 364 \$ |

Douchette sur rail




UPC®

- Barre Ø22 mm (7/8")
- Douchette 3 jets
- Curseur Easy-Glide à gauche
- Anticalcaire
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

- Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|---------|--------|--------|--------|
| P3030C | Chrome | 241 \$ | 252 \$ |
| P3030BK | Noir | 301 \$ | 314 \$ |

Douchette sur rail




UPC®

- Barre Ø22 mm (7/8")
- Douchette 3 jets
- Curseur Easy-Glide à gauche
- Anticalcaire
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

- Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|--------|--------|
| P6060C | Chrome | 237 \$ | 248 \$ |

Douchette sur rail



UPC®

- Douchette 3 jets
- Anticalcaire
- Barre Ø25 mm (1")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

- Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|---------|--------|--------|--------|
| P5002C | Chrome | 211 \$ | 222 \$ |
| P5002BK | Noir | 291 \$ | 302 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO

Douchette sur support mural



- UPC®
- Douchette 3 jets
 - Orientable
 - Anticalcaire
 - Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
 - 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|--------|--------|
| P4180C | Chrome | 188 \$ | 201 \$ |

Douchette sur support mural



- UPC®
- Douchette 3 jets
 - Orientable
 - Anticalcaire
 - Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
 - 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|--------|--------|
| P4152C | Chrome | 188 \$ | 201 \$ |

Douchette sur support mural





- UPC®
- Douchette 1 jet
 - Orientable
 - Anticalcaire
 - Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
 - 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|--------|--------|
| P4104C | Chrome | 145 \$ | 157 \$ |

Coude de raccordement


- UPC®
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
 - Sortie d'eau G1/2" mâle
 - Ajustable en profondeur



| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P774C | Chrome | 60 \$ |
| P774BK | Noir | 81 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO


Coude de raccordement



- UPC®
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
 - Sortie d'eau G1/2" mâle
 - Ajustable en profondeur

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P775C | Chrome | 41 \$ |
| P775BK | Noir | 56 \$ |

Support de douchette avec alimentation



- UPC®
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
 - Orientable
 - Plastique
 - Sortie d'eau G1/2" mâle
 - Ajustable en profondeur

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P4950C | Chrome | 74 \$ |

Boyau flexible 213 cm (84") double agrafe, écrou tournant avec 2 valves anti-retour



- UPC®
- Écrou conique 1/2" femelle
 - Boyau flexible 213 cm (84") double agrafe, écrou tournant avec 2 valves anti-retour

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P7059C | Chrome | 88 \$ |

Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 valves anti-retour




- UPC®
- Écrou conique 1/2" femelle
 - Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|--------|
| P7259C | Chrome | 78 \$ |
| P7259BK | Noir | 104 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO


Douchette rectangulaire 1 jet



- Douchette 1 jet
- Anticalcaire
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|--------|
| P4351C | Chrome | 103 \$ |
| P4351BK | Noir | 138 \$ |

Douchette 2 jets




- Trois positions
- 2 jets : enveloppant, massage
- Anticalcaire
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|--------|--------|
| P4380C | Chrome | 103 \$ | 115 \$ |

Douchette 2 jets




- Trois positions
- 2 jets: enveloppant et vivifiant
- Anticalcaire
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|---------|--------|--------|--------|
| P4352C | Chrome | 103 \$ | 115 \$ |
| P4352BK | Noir | 138 \$ | 151 \$ |

Tête de douche 3 jets éco




- Joint à rotule
- 3 jets
- Anticalcaire
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|-------|-------|
| P353C | Chrome | 65 \$ | 77 \$ |
| P353BK | Noir | 87 \$ | 99 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO

Tête de douche 3 jets éco avec bras




- Joint à rotule
- 3 jets
- Bras de douche avec rosace ronde
- Anticalcaire
- 7 L/min, 1.85 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|--------|--------|
| P358C | Chrome | 89 \$ | 99 \$ |
| P358BK | Noir | 120 \$ | 132 \$ |

Tête de douche 2 jets avec bras




- Six positions
- Joint à rotule
- 2 jets: enveloppant et vivifiant
- Bras de douche avec rosace carrée
- Anticalcaire
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|-------|--------|--------|--------|
| P343C | Chrome | 191 \$ | 204 \$ |

Tête de douche 2 jets avec bras




- Six positions
- Joint à rotule
- 2 jets: enveloppant et vivifiant
- Bras de douche avec rosace ronde
- Anticalcaire
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|-------|--------|--------|--------|
| P366C | Chrome | 171 \$ | 184 \$ |

Tête de douche 3 jets avec bras



- Joint à rotule
- 3 jets
- Bras de douche avec rosace carrée
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|-------|--------|--------|--------|
| P348C | Chrome | 111 \$ | 123 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO

Tête de douche 23 cm (9")

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Joint à rotule
- Anticalcaire
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|--------|--------|
| P428C | Chrome | 146 \$ | 158 \$ |
| P428BK | Noir | 196 \$ | 209 \$ |

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Joint à rotule
- Anticalcaire
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|--------|--------|
| P430C | Chrome | 176 \$ | 191 \$ |
| P430BK | Noir | 237 \$ | 253 \$ |

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Joint à rotule
- Anticalcaire
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|--------|--------|
| P458C | Chrome | 173 \$ | 188 \$ |
| P458BK | Noir | 231 \$ | 245 \$ |

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Joint à rotule
- Anticalcaire
- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

• Ajouter -15 pour débit 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

| Code | Fini | Prix | -15 |
|--------|--------|--------|--------|
| P450C | Chrome | 200 \$ | 213 \$ |
| P450BK | Noir | 267 \$ | 282 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO

Bras de douche horizontal 40cm (16")

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace carrée

| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|--------|
| P541C | Chrome | 180 \$ |

Bras de douche 40 cm (16")

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace carrée avec vis

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| P560C | Chrome | 120 \$ |
| P560BK | Noir | 156 \$ |

Bras de douche vertical 7.5 cm (3")

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace carrée avec vis

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P519C | Chrome | 69 \$ |
| P519BK | Noir | 90 \$ |


Bras de douche vertical 15 cm (6")

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace carrée avec vis

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P518C | Chrome | 73 \$ |
| P518BK | Noir | 98 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO

Bras de douche vertical 30 cm (12")



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace carrée avec vis

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| P517C | Chrome | 95 \$ |
| P517BK | Noir | 125 \$ |

Bras de douche 40 cm (16")



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| P503C | Chrome | 86 \$ |
| P503BK | Noir | 116 \$ |


Bras de douche vertical 7.5 cm (3")



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P509C | Chrome | 40 \$ |
| P509BK | Noir | 51 \$ |

Bras de douche vertical 15 cm (6")




- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P508C | Chrome | 43 \$ |
| P508BK | Noir | 57 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO


Bras de douche vertical 30 cm (12")



- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P507C | Chrome | 76 \$ |
| P507BK | Noir | 99 \$ |


Bec de bain mural



- UPC®
- Entrée d'eau 1/2" cuivre "slip fit"
 - Laiton
 - Brise jet

| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|--------|
| DJ80C | Chrome | 266 \$ |


Bec de bain mural carré



- UPC®
- Entrée d'eau 1/2" cuivre "slip fit"
 - Laiton

| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|--------|
| P885C | Chrome | 187 \$ |

Bec de bain mural




- UPC®
- Entrée d'eau 1/2" cuivre "slip fit"
 - Laiton

| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|--------|
| P847C | Chrome | 141 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO

Bec de bain mural


- Entrée d'eau 1/2" cuivre "slip fit"
- Laiton



| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|--------|
| P867C | Chrome | 130 \$ |

Bec de bain


- Entrée d'eau 1/2" cuivre "slip fit"
- Brise jet
- Déviateur



| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| P891C | Chrome | 97 \$ |
| P891BK | Noir | 116 \$ |

Bec de bain


- Entrée d'eau 1/2" cuivre "slip fit"
- Brise jet
- Déviateur



| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| P871C | Chrome | 84 \$ |
| P871BK | Noir | 111 \$ |

Bec de bain

- Entrée d'eau 1/2" cuivre "slip fit"
- Brise jet




| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|--------|
| P890C | Chrome | 74 \$ |
| P890BK | Noir | 102 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO

Bec de bain

- Entrée d'eau 1/2" cuivre "slip fit"
- Brise jet



| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P870C | Chrome | 67 \$ |
| P870BK | Noir | 91 \$ |

Drain à pression pour lavabo avec trop-plein

- Drain à pression
- Raccordement Ø 1/4"



| Code | Fini | Prix |
|----------|--------|-------|
| PDB150C | Chrome | 42 \$ |
| PDB150BK | Noir | 48 \$ |

Drain à pression pour lavabo sans trop-plein

- Drain à pression
- Raccordement Ø 1/4"



| Code | Fini | Prix |
|----------|--------|-------|
| PDL150C | Chrome | 42 \$ |
| PDL150BK | Noir | 48 \$ |

Drain à pression pour lavabo avec trop-plein

- Drain à pression
- Raccordement Ø 1/4"



| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|-------|
| PDB160C | Chrome | 57 \$ |

COMPOSANTES BAIN/DOUCHE PRO


Drain de lavabo avec grillage sans trop-plein



cUPC® • Raccordement Ø 1¼"

| Code | Fini | Prix |
|---------|--------|-------|
| PDO170C | Chrome | 40 \$ |


Plaque 4"



• Laiton

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P5614C | Chrome | 42 \$ |

Plaque rectangulaire 4" centre



• Laiton

| Code | Fini | Prix |
|--------|--------|-------|
| P5604C | Chrome | 47 \$ |

Ensemble de pattes d'ajustement



- À utiliser avec la boîte d'installation pour plancher de béton
- Vis auto-perçantes

| Code | Fini | Prix |
|-------|--------|-------|
| P9976 | Chrome | 83 \$ |

Amorceur de siphon



- Connexion ¼" OD
- Compatible avec PX101, PO101, NJ101 et SM101

| Code | Finish | Price |
|-------|--------|-------|
| P9507 | Chrome | \$ 90 |



QUI SOMMES-NOUS?

Les produits Riobel sont conçus à Saint-Jérôme, Québec, Canada et desservis par un vaste réseau de distribution. Ils sont offerts à travers le Canada, aux États-Unis et en Europe. Riobel, c'est une tradition d'excellence depuis 1995!

SÉRIE PRO

La Série Pro est une gamme de produits Riobel, où le mot PRO fait référence tant aux PROfessionnels qu'à leurs PROJETS. Cette série moderne comprend quatre collections de robinetterie de salle de bain : Quadrik, Conik, Dee-J et Ever et cinq collections de robinetterie de cuisine : Jazz, Njoy, Pixi, Pronto et Simplicity.

TERMES ET CONDITIONS

Prix : Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes seront ajoutées si applicables.

Modalités de paiement : Les conditions de paiements sont : net 30 jours. Un intérêt de 2 % par mois (24 % par année). Aucune livraison ne sera effectuée auprès des clients qui ne respectent pas les modalités de paiement.

Livraison : Les prix sont F.O.B. de nos entrepôts. La responsabilité de Riobel cesse au moment de la livraison au transporteur. Les réclamations de transport doivent être faites par le détaillant.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Afin de maintenir l'aspect de votre produit, vous devez le nettoyer avec un savon doux, le rincer à grande eau et le sécher avec un linge doux.

IMPORTANT : Ne pas utiliser de produit abrasif, irritant ou corrosif (ex. : détergents et autres produits contenant de l'ammoniac). Bien rincer ou nettoyer la robinetterie après avoir vaporisé des produits nettoyants sur des surfaces adjacentes (miroirs, carreaux de céramique, etc.). Les fines gouttelettes de produit nettoyant peuvent endommager la fini de la robinetterie.

RETOUR DE MARCHANDISE

- Les pièces ne peuvent être retournées sans l'autorisation de Riobel. Riobel se réserve le droit de refuser un retour de marchandise et ce, en tout temps.
- Riobel remplacera ou réparera la pièce à sa discrétion.
- Des frais de retour de 25 % seront facturés aux clients.
- La marchandise doit être dans son emballage original.
- La marchandise ne doit pas être endommagée.
- Les pièces avec un défaut de fabrication seront remplacées sans frais.

GARANTIE

Les produits Riobel Pro ont une garantie À VIE sur leur cartouche. Toutes les autres pièces et finis sont garantis contre tout vice de fabrication pour cinq (5) ans à compter de la date d'achat. La garantie ne sera honorée que si l'installation est effectuée par un maître plombier certifié. La garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre et/ou les dommages survenus lors de l'installation. Dans le cadre d'une application commerciale et/ou à l'extérieur de l'Amérique du Nord, la garantie est d'un (1) an. La garantie des produits Riobel Pro n'est pas transférable et s'applique seulement au consommateur initial avec preuve d'achat. Un feuillet contenant le texte complet de la garantie Riobel Pro est inséré dans chaque emballage de robinet.

CERTIFICATIONS

Les produits Riobel sont conformes aux normes et approbations ASME A112.18.1, CSA B125.1, ASSE 1016, NSF 61 et NFS 372. Ces normes sont citées avec IAPMO.

Les produits auxquels sont apposés le logo « ADA » respectent les exigences du « Americans with Disabilities Act ».

DES PRODUITS ÉCOLOGIQUES, UNE ENTREPRISE ÉCOLOGIQUE

Chez Riobel, nous savons que chaque petit geste peut faire toute la différence. C'est pourquoi nous avons pris des mesures sur tous les plans afin que nos procédés et nos produits s'harmonisent avec l'environnement. Dans cette optique, nous avons doté nos robinets de lavabo d'aérateurs efficaces afin de réduire le débit à 4,5 litres/minute (1,2 gpm) maximum, alors que la norme actuelle de l'industrie est de 8,3 litres/minute (2,2 gpm). La qualité est notre motivation principale, certes, mais, jamais nous ne cherchons à l'atteindre aux dépens de l'environnement.

Les produits Riobel GREEN offrent une consommation d'eau réduite, tout en restant aussi fonctionnels. Ils sont encore plus écologiques que les produits accrédités WaterSense. Les produits Riobel GREEN économisent l'eau et sont ainsi idéaux pour les projets LEED.



MONTRÉAL 1 866 473-8442
TORONTO 1 888 287-5354
VANCOUVER 1 604 421-5665

RIOBELPRO.CA

